



Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

UAB „RIETUVA“

(Vatušių g. 6A, Rietavas, Rietavo sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ LR registru centras, įmonės kodas: 303795375, PVM kodas LT100009258713 Tel.: +370 615 73357, el. paštas: info@rietuva.lt)

KONKURSO SĄLYGOS AUTOMATIZUOTOS SKYDŲ GAMYBOS ĮRANGOS PIRKIMAS TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3. TIEKĖJAMS BENDRIEJI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	5
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	6
6. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	6
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	7
8. DERYBOS.....	8
9. GALUTINIS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS.SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.	8
10. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	9
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	10
12. PRIEDAI.....	10
12.1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.....	11
12.2. PASIŪLYMO FORMA	18
12.3. DEKLARACIJA DĖL TAIKOMŲ RIBOJIMŲ.....	36
12.4 TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PROFESINIO PAŽEIDIMO.....	37
12.5. DĖL PROJEKTO ATITIKTIES REIŠKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI	38
12.6. BRĖŽINIAI.....	43

2025 m. liepos 23 d., Rietavas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. **UAB „Rietuva“** (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „Akmenės raj. Prefab skydų renovacija (skydų gamybos skatinimas)“ (Nr. 01-040-K-0001), kuriam Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio 2024 m. lapkričio 12 d. potvarkiu Nr. D2-104 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr.02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ kvietimą Nr. 01-040-k „Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas““ skirta 2021–2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, **numato įsigyti automatizuotą skydų gamybos įrangą** (toliau – Pirkimas).
- 1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 (toliau – **Taisyklės**), Pirkimo taisyklėmis (Taisyklių 7 priedas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – **Civilinis kodeksas**), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau - **Konkurso sąlygos**).
- 1.3. Pirkėjas vykdo žaliuosius pirkimus vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Projektui taikomi „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimai“ (Priedas Nr. 5).
- 1.4. Pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt
- 1.5. Pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas. PVM mokėtojo kodas – LT100009258713.
- 1.6. Pirkimą organizuoja ir vykdo Pirkėjo sudaryta pirkimo komisija (toliau – Komisija).
- 1.7. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Konkurse gali dalyvauti šiose Konkurso sąlygose bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys prekių tiekėjai, paslaugų teikėjai ir rangovai (toliau bendrai – Tiekėjai, atskirai – Tiekėjas).
- 1.8. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Ramūnas Skurvydas, el. paštas: r.skurvydas@rietuva.lt, tel. Nr. +370 612 35375.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. **Pirkimo objektas – Automatizuotos skydų gamybos įrangos pirkimas.** Reikalavimai perkamam objektui nurodyti kartu su Konkurso sąlygomis pateiktoje Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1).
- 2.2. **Įrangos pristatymo, sumontavimo ir paleidimo vieta**– Ryto g. 8, Menčių k., N. Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės raj.
- 2.3. Jei Techninėje specifikacijoje apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.4. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas Pirkimo objektui (toliau – **Pasiūlymas**) turi būti pateiktas visai nurodytai Pirkimo objekto apimčiai.

2.5. Pasiūlymo pateikimo terminas: iki **2025-08-07 24:00 val.**

2.6. Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir Pirkėjo personalas apmokytas dirbti ne vėliau kaip **2026-05-01.**

2.7. Įranga turi būti nauja (nenaudota) ir atitikti CE reikalavimus.

3. TIEKĖJAMS TAIKOMI BENDRIEJI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Bendrieji tiekėjams taikomi reikalavimai			
3.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 4) patvirtinanti, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (kopija).
3.1.2.	Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) yra įvykdęs bent vieną gamybinės įrangos tiekimo ir paleidimo projektą, kurio vertė ne mažesnė kaip 8 mln. Eur be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant sutarties objektą ir trumpą jo aprašymą, sutarties datą, sutarties vertes, ir 2. Užsakovų patvirtintas pažymas apie sutarčių tinkamą įvykdymą ar kitą lygiavertį dokumentą, o jų nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją. Jei tiekėjas teikia deklaraciją, jis turi nurodyti pagrįstas priežastis kodėl negali pateikti kitų įrodančių dokumentų ir deklaruoti, kad sutartis įvykdyta sėkmingai.

			Pateikiamas dokumentas, pasirašytas el. parašu.
3.1.3.	Tiekėjas yra įdiegęs ir vykdo veiklą vykdo laikydamasis kokybės vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	(a) Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai; ir (arba) (b) kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų; (c) kitų lygiaverčių kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimą patvirtinantys dokumentai ir informacija

- 3.2. Jei bendrą Pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų 3.1.1. ir 3.1.3. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
- 3.3. Tiekėjo Pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
- 3.4. Jei Pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
- 3.5. Pirkimo objektas privalo atitikti **žaliojo pirkimo reikalavimus**. Tiekėjas veikloje privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2. Pasiūlymas ir Konkurso sąlygų 2-4 priedai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, el. paštu: r.skurvydas@rietuva.lt Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne šiame punkte nurodytomis

priemonėmis, bus atmesti, kaip neatitinkantys Pirkimo dokumentų reikalavimų. Pateikiami pasiūlymai turi būti prieinami visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

- 4.3. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
- 4.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba (jei Tiekėjas ne Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, susirašinėjimas, užklausa, techninė dokumentacija gali būti teikiamos ir anglų kalba).
- 4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
 - 4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 2 priedą;
 - 4.5.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 - 4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
 - 4.5.4. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, pasirašytas įmonės vadovo (jei pasiūlymą teikia įgaliotas asmuo).
 - 4.5.5. techniniai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos medžiagos atitinka techniniuose reikalavimuose nustatytus parametrus (sertifikatai, deklaracijos, specifikacijos ir kt. dokumentai);
 - 4.5.6. kita Konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6. Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti preliminarų įrangos pristatymo, sumontavimo ir paleidimo grafiką.
- 4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – arba individualiai, arba kaip ūkio subjektų grupės narys
- 4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas Konkurso sąlygose nustatyta tvarka iki **2025 m. rugpjūčio 7 d., 24:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) , elektroniniu paštu: r.skurvydas@rietuva.lt
- 4.10. Pirkėjas neatsako už elektroninio ryšio sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
- 4.11. Pasiūlymuose nurodoma pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Konkurso sąlygų 1 priede nurodyto pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į pasiūlytą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su įrangos pristatymu, montavimu, įrangos paleidimu-derinimu, darbuotojų apmokymus bei kitas išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu ir vykdymu.
- 4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek kiek numatyta Konkurso sąlygose.
- 4.13. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 4.14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas raštu praneša visiems tiekėjams, gavusiems Konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt
- 4.15. Pirkėjas užtikrina, kad prie el.pašto, kuriuos bus siunčiami pasiūlymai, priėmimą turės tik atitinkamas teisės turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrėti ir nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.
- 4.16. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nei vieno pasiūlymo, Pirkimas gali būti vykdomas Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1. Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patikslinti šias Konkurso sąlygas. Prašymai dėl Konkurso sąlygų tikslinimo teikiami elektroninėmis priemonėmis Konkurso sąlygų 1.8. punkte nurodytais kontaktais.
- 5.2. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.3. Nesibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti Konkurso sąlygas. Konkurso sąlygų patikslinimai skelbiami Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jeigu iš esmės keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija arba keičiami ir(ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas skelbia pakeistas Konkurso sąlygas nauja redakcija ir nustato naują pasiūlymų pateikimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo naujos redakcijos Konkurso sąlygų paskelbimo dienos.
- 5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
- 5.5. Bet kokia informacija, Konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas elektroniniu paštu r.skurvydas@rietuva.lt

6. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1. Susipažinimas su pateiktais pirminiais pasiūlymais vyks **2025 m. rugpjūčio mėn. 8 d., 10:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku).
- 6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams pasiūlymų vertinimo procedūroje nedalyvaujant.
- 6.3. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
- 6.4. Komisija nagrinėja ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą Konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ar nebuvo pasiūlyto neįprastai mažos kainos.

- 6.5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją arba komisijai iškilus klausimų dėl pasiūlymo turinio, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurie atitinka Tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
- 6.6. Jeigu pateiktame Tiekėjo pasiūlyme Komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo dienos, ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos bendros galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
- 6.8. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko 3.1. punkte keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina;
- 7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1. Visi šiose Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, siekiant pagerinti pasiūlymus, kad Pirkėjas galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka jo konkrečius poreikius. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus.
- 8.2. Derybos yra vykdomos su kiekvienu į derybas pakviestu Tiekėju atskirai. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija.
- 8.3. Derybų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. Komisijos pasirinkimu, derybos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu.
- 8.4. Derybos gali būti vykdomos dėl visų pirkimo objekto charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai
- 8.5. Į derybas kviečiamiems Tiekėjams Komisija raštu nurodys laiką, kada ir koku būdu bus vykdomos derybos.
- 8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Tiekėjo pasiūlymas.

9. GALUTINIS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus galutinius Tiekėjų pasiūlymus, Komisija sudaro pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių Tiekėjų pateiktų galutinių pasiūlymų kaina, sudarant Pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pirminis Pasiūlymas pateiktas anksčiau.
- 9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3. Priėmęs sprendimą dėl laimėjusio konkursą Tiekėjo, Pirkėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja apie priimtą sprendimą raštu sudaryti Pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti Pirkimo sutartį.
- 9.4. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju Konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis, Taisyklių 7 priedu ir Civiliniu kodeksu.
- 10.2. Sudarant Pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos ir derybomis buvo pagerintos sąlygos ir (ar) kaina.
- 10.3. Pirkimo sutartis gali būti keičiama Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ 7 priede „Pirkimų taisyklės“.
- 10.4. Įrangos pristatymo, montavimo ir paleidimo-derinimo sąlygos ir terminai numatyti Konkurso sąlygų 2.6. punkte bei Tiekėjo pasiūlyme (Priedas Nr. 2).
- 10.5. Mokėjimo sąlygos:
- 10.5.1. 20% Sutarties kainos, t. y. ____ EUR (____) be PVM, turi būti sumokėti Pardavėjui avansu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, Pardavėjui pateikus Pirkėjui atitinkamus dokumentus, t. y.:
- Išankstinę sąskaitą avanso mokėjimui (1 elektroninis egz.).
- 10.5.2. 30% Sutarties kainos, t. y. ____ EUR (____) be PVM, turi būti sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 120 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, Pardavėjui pateikus Pirkėjui atitinkamus dokumentus, t. y.:
- Išankstinę sąskaitą avanso mokėjimui (1 elektroninis egz.).
- 10.5.3. 35% Sutarties kainos, t. y. ____ EUR (____) be PVM, turi būti sumokėti Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po sėkmingo Įrangos pristatymo į Pirkėjo gamyklą, esančią adresu Ryto g.8, Menčiai, Akmenės raj., Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, Pardavėjui pateikus Pirkėjui atitinkamus dokumentus, t. y.:
- PVM sąskaitą-faktūrą mokėjimui, įskaitant sumokėtus avansus (1 elektroninis egz.);
 - Įrangos perdavimo-priėmimo aktą (2 egz.).
- 10.5.4. 15% Sutarties kainos, t. y. ____ EUR (____) turi būti sumokėti Pardavėjui kaip paskutinis mokėjimas, sėkmingai sumontavus, išbandžius ir paleidus Įrangą Gamykloje, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, Pardavėjui pateikus Pirkėjui atitinkamus dokumentus, t. y.:
- Šalių pasirašytas Galutinis priėmimo-perdavimo aktas (1 elektroninis egz.);
 - PVM sąskaitą - faktūrą (1 elektroninis egz.).
- 10.6. Be pateisinamų priežasčių per sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už priimtą įrangą ir/ar suteiktas pasaugas, tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau bendra iš Pirkėjo priskaičiuota sutartinė netesybų suma negali viršyti sumos, sudarančios 5 proc. (penkis procentus) sutarties vertės.

- 10.6. Jei Pardavėjas laiku neatlieka Darbų ir/ar neperduoda Darbų rezultato, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Įrangos ir/ar Darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau bendra Pardavėjo priskaičiuota delspinigių suma negali viršyti sumos, sudarančios 5 proc. (penkis procentus) sutarties vertės.
- 10.7. Atliktų darbų rezultatas turi atitikti Pirkimo sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei kituose teisės aktuose, normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytus kokybės ir kitus reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai niekur nėra nustatyti – įprastai praktikoje keliamus reikalavimus

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo Konkurse išlaidos neatlyginamos.
- 11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu Pirkimo sąlygos ir (arba) Pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
- 11.3. Informacija, pateikta Tiekėjų pasiūlymuose (išskyrus šiose konkurso sąlygose įvardintą informaciją, kurią Pirkėjas privalo pateikti tiekėjams), tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
- 11.4. Pirkėjas informuoja raštu visus pasiūlymu pateikusius teikėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėja su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

- 12.1. Techninė specifikacija (1 konkurso sąlygų priedas);
- 12.2. Pasiūlymo forma (2 konkurso sąlygų priedas);
- 12.3. Deklaracija dėl taikomų ribojimų neturėjimo (3 konkurso sąlygų priedas)
- 12.4. Tiekėjo deklaracija dėl profesinio pažeidimo (4 konkurso sąlygų priedas) .
- 12.5. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (5 konkurso sąlygų priedas).
- 12.6. Brėžiniai – (6 konkurso sąlygų priedas).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Standartizuotų renovacijos ir/ar naujos statybos sienų ir perdangų skydų automatinės gamybos linijos (1 komplektas)

Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
1.0	Automatizuota renovacinių sienų skydų gamybos linija Našumas ne mažiau nei 80m²/val	
1.1	Apdirbimo centras (CNC) medžio apdirbimo staklės	
	CNC staklės, frezavimas/pjovimas/gręžimas (5 ašis, pjovimas tiesiai/kampais) su užkrovimo ir išvežimo transporteriais, su pilnu komplektu įrankių	Turi būti
	Automatinis LVL/Ijoist/masyvo padavimas į CNC	Turi būti
	LVL/Ijoist/masyvo padavimo į CNC ilgio diapazonas	Nuo 2500mm iki 18000mm
	LVL/Ijoist/masyvo padavimo į CNC pločio diapazonas	Nuo 45mm iki 400mm
	LVL/Ijoist/masyvo padavimo į CNC storio diapazonas	Nuo 21mm iki 90mm
	LVL/Ijoist/masyvo apdirbimo po CNC ilgio diapazonas	Nuo 200mm iki 12 000mm
	LVL/Ijoist/masyvo apdirbimo po CNC pločio diapazonas	Nuo 45mm iki 400mm
	LVL/Ijoist/masyvo apdirbimo po CNC aukščio/storio diapazonas	Nuo 21mm iki 90mm
	Detalių markiravimas	Turi būti
1.2	Bufelis ilgosioms detalėms	
	Automatinis buferis	Turi būti
	LVL/Ijoist/masyvo produkto ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	LVL/Ijoist/masyvo produkto pločio diapazonas	Nuo 45mm iki 400mm
	LVL/Ijoist/masyvo produkto aukščio/storio diapazonas	Nuo 21mm iki 90mm
	Buferiavimo kiekis maksimalaus ilgio produkto	Min 20 vnt
1.3	Bufelis trumposioms detalėms	
	Automatinis buferis	Turi būti
	LVL/Ijoist/masyvo produkto ilgio diapazonas	Nuo 500mm iki 3200 mm
	LVL/Ijoist/masyvo produkto pločio diapazonas	Nuo 45mm iki 400 mm

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
	LVL/ljoist/masyvo produkto maksimalus aukščio/storio diapazonas	Nuo 21mm iki 90mm
	Buferiavimo kiekis maksimalaus ilgio produkto	Min 75 vnt
1.4	Langų rėmų rankinio sukalimo stalas	
	Pjūklas su užkrovimo ir išvežimo transporteriais , pjovimas (pjovimas tiesiai/kampais)	Turi būti
	Rankinis sukalimas	Turi būti
	Rankiniam sukalimui reikiami įrankiai *	Turi būti
	Langų rėmo sukalimo stalas su reguliuojamomis bazėmis	Turi būti
	Surinkimo stalo ilgis	6 000 mm
	Surinkimo stalo plotis	3200 mm
	Surinkto rėmo padavimo transporteris į rėmo sukalimo automatinį stalą	Turi būti
1.5	Stogo kasečių rėmų rankinio sukalimo stalas	
	Rankinis sukalimas	Turi būti
	Rankiniam sukalimo reikiami įrankiai *	Turi būti
	Perdangų rėmo sukalimo stalas su bazėmis	Turi būti
	Surinkimo stalo ilgis	7 000 mm
	Surinkimo stalo plotis	3200 mm
	Surinkto rėmo padavimo transporteris į automatinę liniją	Turi būti
1.6	Automatinis skydo rėmo sukalimo stalas	
	Galimas kalimas kampu	Turi būti
	Įrankiai su automatinio tepimu	Turi būti
	Reikiami įrankiai rankiniam kalimui *	Turi būti
	Skydo rėmo ilgio diapazonas	Nuo 2000 mm iki 12000mm
	Skydo rėmo pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80mm iki 400mm
	Galimybė skersinius sudėti rankomis	Turi būti
	Rėmo surinkimo operacijos trukmė	Iki 20 min
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.7	Plėvelės užnešimo mazgas	
	Plėvelės užnešimo mazgas	Turi būti
	Plėvelės rulono pločio diapazonas	Nuo 1000 iki 3200 mm
1.8	Automatinis plokštės sudėjimo ir sukalimo stalas	
	Tvirtinimo metodai gipso plokštei, fibro-cemento plokštei, kietai priešvėjinėi vatai: sukalimas, sukimas, skobavimas.	Turi būti
	Įrankiai tvirtinimo metodam atlikti	Turi būti
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu būdu *	Turi būti
	Automatinis gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos prieš vėjinės vatos sudėjimas	Turi būti

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
	Automatinis gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos prieš vėjinės vatos tvirtinimas	Turi būti
	Automatinis angų išpjovimas ir atraižų sukrovimas	Turi būti
	Gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos priešvėjinės vatos ilgio diapazonas	Nuo 1200mm iki 3200mm
	Gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos priešvėjinės vatos pločio diapazonas	Nuo 300mm iki 1200mm
	Gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, kietos priešvėjinės vatos storio diapazonas	Nuo 8mm iki 50mm
	Stalo operacijų trukmė	Iki 20 min
	Skydo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80mm iki 400 mm
	Gembinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių gipso plokštę, fibro-cemento plokštę, kietą priešvėjinę vatą	Krano keliamoji galia minimum 500kg
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.9	Tašelių sudėjimo stalas	
	Automatinis tašelių sudėjimas	Turi būti
	Automatinis tašelių tvirtinimas: sukalimas, sukimas, skobavimas	Turi būti
	Įrankiai tašelių tvirtinimui	Turi būti
	Tašelių ilgio diapazonas	Nuo 500mm iki 3200mm
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu būdu *	Turi būti
	Tašelių pločio diapazonas	Nuo 45mm iki 95mm
	Tašelių aukščio/pločio diapazonas	Nuo 10 mm iki 60mm
	Stalo operacijų trukmė	Iki 20 min
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.10	Pavertimo stalas	
	Pavertimo stalo ilgis	12 500 mm
	Pavertimo stalo plotis	3200 mm
	Pavertimo zonoje rankinė komunikacijų sudėjimo zona	Turi būti
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.11	Automatinis šiltinimo medžiagos užpūtimo mazgas	
	Šiltinimo medžiagos užpildymas automatinis	Turi būti
	Turi būti pritaikyta stiklo ir akmens vatai	Turi būti
	Užpildomos medžiagos našumas	Nuo 1300 kg/h
	Užpūtimo tarpo matmenys tarp tašų	Min 20mm, max 600mm
	Skydo rėmo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo rėmo pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80mm iki 400mm
	Stalo operacijų trukmė	Iki 20 min
1.12	Plokštės sudėjimo ir sukalimo stalas	

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
	Tvirtinimo metodai, MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei: sukalimas, sukimas, skobavimas.	Turi būti
	Įrankiai tvirtinimo metodam atlikti	Turi būti
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu būdu *	Turi būti
	Automatinis MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei,: sudėjimas	Turi būti
	Automatinis MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei,: tvirtinimas	Turi būti
	Automatinis angų išpjovimas ir atraižų sukrovimas	Turi būti
	MDP, gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: ilgio diapazonas	Nuo 1200mm iki 3200mm
	MDP, gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: pločio diapazonas	Nuo 300mm iki 1200mm
	MDP, gipso plokštės, fibro-cemento plokštės,: storio diapazonas	Nuo 8mm iki 50mm
	Stalo operacijų trukmė	Iki 20 min
	Skydo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80mm iki 400mm
	Gembinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei,:	Krano keliamoji galia minimum 500kg
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.13	Plėvelės užnešimo mazgas	
	Plėvelės užnešimo mazgas	Turi būti
	Plėvelės rulono pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200 mm
1.14	Tašelių sudėjimo stalas	
	Automatinis tašelių sudėjimas	Turi būti
	Automatinis tašelių tvirtinimas: sukalimas, sukimas, skobavimas	Turi būti
	Įrankiai tašelių tvirtinimui rankiniu būdu *	Turi būti
	Tašelių ilgio diapazonas	Nuo 500mm iki 3200mm
	Tašelių pločio diapazonas	Nuo 45mm iki 95mm
	Tašelių aukščio/pločio diapazonas	Nuo 10 mm iki 60mm
	Stalo operacijų trukmė	Iki 20 min
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.15	Komunikacijos pravedimo rankinis stalas	
	Stalo ilgis	12 000 mm
	Stalo plotis	3200 mm
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.16	Plokštės sudėjimo ir sukalimo stalas	
	Tvirtinimo metodai MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei sukalimas, sukimas, skobavimas.	Turi būti

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
	Įrankiai tvirtinimo metodam atlikti	Turi būti
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu būdu *	Turi būti
	Automatinis MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei sudėjimas	Turi būti
	Automatinis MDP, gipso plokštei, fibro-cemento plokštei-tvirtinimas	Turi būti
	Automatinis angų išpjovimas ir atraižų sukrovimas	Turi būti
	MDP, gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, : ilgio diapazonas	Nuo 1200mm iki 3200mm
	MDP, gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, : pločio diapazonas	Nuo 300mm iki 1200mm
	MDP, gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, : storio diapazonas	Nuo 8mm iki 50mm
	Siūlių pirminis automatinis glaistymas	Turi būti
	Stalo operacijų trukmė	Iki 20 min
	Skydo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80mm iki 400mm
	Gembinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių gipso plokštę, fibro-cemento plokštę, kietą prieš vėjinę vatą	Krano keliamoji galia minimum 500kg
	„Multi“ skydo perpjovimas į mažesnius skydus	Turi būti
	Maksimali skydo masė	3500 kg
1.17	Traversinis vežimėlis su bėgiais	
	Bėgiai įleisti tiek kad netrukdytų pėsčiųjų ir krautuvų technikos judėjimui	Turi būti
	Traversiniai vežimėliai su pavertimu	Turi būti
	Skydo rėmo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo rėmo maksimalus plotis	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo rėmo maksimalus aukštis/storis	Nuo 80 iki 400mm
	Vežimėlio greitis	≥5 m/min
	Maksimali skydo masė	3500 kg
2.0	Automatizuota renovacinių stogų skydų gamybos linija Našumas ne mažesnis nei 25m²/val	
2.1	Bazavimo stalas	
	Skydo rėmo ilgio diapazonas	Nuo 1000mm iki 15 000mm
	Skydo rėmo pločio diapazonas	Nuo 1000 iki 4200mm
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80mm iki 550mm
	Gembinis/tiltinis kranas pritaikytas rankiniam darbui paimti iš rietuvių gipso plokštę, fibro-cemento plokštę, kietą prieš vėjinę vatą, LVL plokštę	Krano keliamoji galia minimum 2000kg
	MDP, LVL gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, : ilgio diapazonas	Nuo 1200mm iki 15000mm

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
	MDP, LVL gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, : pločio diapazonas	Nuo 300mm iki 1850mm
	MDP, LVL gipso plokštės, fibro-cemento plokštės, : storio diapazonas	Nuo 8mm iki 50mm
	Įrankiai tvirtinimui rankiniu būdu *	Turi būti
	Maksimali skydo masė	3500kg
2.2	Pavertimo stalas	
	Pavertimo stalo ilgis	12 500 mm
	Pavertimo stalo plotis	3200 mm
	Pavertimo zonoje rankinė komunikacijų sudėjimo zona	Turi būti
2.3	Traversinis vežimėlis su bėgiais	
	Bėgiai įleisti tiek kad netrukdytų pėsčiųjų ir krautuvų technikos judėjimui	Turi būti
	Traversiniai vežimėliai su pavertimu	Turi būti
	Skydo rėmo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo rėmo maksimalus plotis	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo rėmo maksimalus aukštis/storis	Nuo 80 iki 400mm
	Vežimėlio greitis	≥5 m/min
	Maksimali skydo masė	3500 kg
3.0	Langų, durų, fasadų ir apdailos montavimo darbo vieta	
	Vertikalūs skydų sandėliai	Turi būti
	Skydų sandėlių plotas	Nuo 2000 iki 2300 m ²
	Montavimo zonoje vertikalaus skydo sandėliavimo bėginių metrų ilgis	Nuo 1000 iki 1100 m
	Automatizuoto horizontalaus skydo sandėliavimo/transportavimo bėginių metrų ilgis	150 m
	Maksimali apkrova per 7 bėginius metrus	3500kg
	Įrankiai langų montavimui *	Turi būti
	Maksimali skydo masė	3500kg
4.0	Traversinis vežimėlis su bėgiais pakavimo darbo vieta	
	Bėgiai įleisti tiek kad netrukdytų pėsčiųjų ir krautuvų technikos judėjimui	Turi būti
	Traversiniai vežimėliai su pavertimu	Turi būti
	Skydo rėmo ilgio diapazonas	Nuo 2000mm iki 12 000mm
	Skydo rėmo pločio diapazonas	Nuo 1000mm iki 3200mm
	Skydo rėmo aukščio/storio diapazonas	Nuo 80 iki 400mm
	Vežimėlio greitis	≥5 m/min
5.0	Papildomi reikalavimai įrangai ir terminai	
	Įrangos pristatymas	Ryto g. 8, Menčių k., LT-85271 Akmenės r
	Įrangos garantija	18 mėn
	Įrangos apsauginės tvorelės-barjerai	Turi būti
	Įrangos elektros įžeminimas	Turi būti

	Įrangos CE sertifikatas	Turi būti
	Įrangos pilnas mechaninis sumontavimas	Iki 2026 03 31
	Įrangos pilnas automatinis/elektrinis sumontavimas	Iki 2026 03 31
	Įrangos paleidimas-derinimas	Turi būti
	Įrangos priėmimas-perdavimas	Iki 2026 05 01
	Įrangos programinis aprašymas(gamybos valdymo/vykdyimo sistema)	Turi būti
	Operatorių apmokymas	Turi būti
	Įrangos atsarginių dalių komplektas(suderintas su užsakovu)	Už 500000 €
	Įrangos konstrukcinių elementų dažymo klasė	Min C2
	*Akumulatorinės viniųkalės, smeigiakalės, suktuvai, langų montavimo keltuvai ir kiti reikalingi įrankiai rankiniam darbui	Turi būti