

## KONKURSO SĄLYGOS

### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 *UAB Liūtukas ir ko* (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių diegimas UAB Liūtukas ir ko. Nr. 02-090-K-0009 bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis.

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“**, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – *Spiralinių šaldiklių pirkimas 4 vnt.*, kurio apimtis ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas

2.4. Prekių pristatymo vieta – Taikos pr. 106D, Kaunas.

2.5. Pirkimui taikomi žaliesiems<sup>1</sup> pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje.

### 3. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

3.1 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių arba anglų kalba*.

3.2 Pasiūlymas teikiamas *elektroniniame laiške adresu Laurynas.mickunas@liutukas.lt*

3.3 **Pasiūlymą sudaro:**

3.3.1 **užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;**

3.3.2 **jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.**

3.4 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

3.5 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

3.6 Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

3.7 Pasiūlymo kaina pateikiama eurais **su PVM**. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

3.8 Pasiūlymo kaina vertinama **eurais be PVM**

<sup>1</sup>Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](https://vpt.lrv.lt/lt/damieji-pirkimai)“. Viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais (<https://vpt.lrv.lt/lt/damieji-pirkimai>)

3.9 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

#### **4 KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

4.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

4.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

#### **5 DERYBŲ REIKALAVIMAI**

5.1 Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

5.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

5.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

5.4 Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

5.5 Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.

5.6 Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

5.7 Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

#### **6 PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

6.1 Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

6.2 Jei tiekėjas pateikė netikslūs, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.

6.3 Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstą pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

6.4 Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

6.5 Konkurso sąlygų 6.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.

6.6 Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

6.6.1 tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

6.6.2 pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

6.6.3 tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

6.6.4 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.6.5 tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;

6.6.6 tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

6.7 Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **mažiausios kainos kriterijų**.

6.8 Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.

6.9 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra mažiausios kainos.

## 7 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

7.1 Prekių pateikimo ir sumontavimo terminas: per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas maksimaliam 3 mėnesių terminui šalių sutarimu.

7.2 Atsiskaitymo sąlygos: 30 proc. avansas nuo sutarties sumos per 45 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, 60 proc. sumos per 30 dienų iki įrangos pristatymo (t.y. gavus tiekėjo patvirtinimą apie paruoštas pristatyti prekes), 10 proc. sumos per 30 dienų po įrangos pristatymo, paleidimo ir derinimo bei darbuotojų apmokymo (t.y. pasirašius priėmimo-perdavimo aktą).

7.3 Pirkimo sutartis įvykdymo užtikrinimo reikalavimas: nereikalaujamas

7.3.1 Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

7.3.2 Per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

7.4 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

7.5 Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.

## 8 PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**  
**PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SPIRALINIŲ ŠALDIKLIŲ PIRKIMUI**

1. UAB Liūtukas ir ko (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių diegimas UAB Liūtukas ir ko Nr. 02-090-K-0009 bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis ir planuoja įsigyti: **Spiralinius šaldiklius, 4 vnt.**
2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas išsamus siūlomo modelio įrangos aprašymas- techninė specifikacija, aprašymas, techninis pasas ar pan.
3. Įrangos minimalios charakteristikos:

**SPIRALINIAI ŠALDIKLIAI 1000 kg/h (2 vnt.)**

| <b>Parametras</b>  | <b>Reikšmė</b>                                     |
|--|--|
| Užšaldymo našumas  | Ne mažiau 1000kg/val. prie +7 tiekimo temperatūros |
| Reguliuojamas užšaldymo laikas   | 20-100 min   |
| Galimybė šaldyti produktus:<br>215*115*h15 svoris 130 gr./vnt. Vandens kiekis viduje 60%<br>22*22*h18 svoris 2-3 gr / vnt, Vandens kiekis viduje 60%<br>114*58*h28 svoris 80 gr / vnt. Vandens kiekis viduje 60% | Turi būti  |
| Šaldymo juostų skaičius  | Ne mažiau 16                                       |
| Šaldymo juostų plotis (Effective width)  | Ne mažiau 710mm/640 mm                             |
| Užšaldymo temperatūra  | Ne mažiau -18 C                                    |
| Aukštis tarp šaldymo juostų (effective pitch between layers)   | Ne daugiau 80mm                                    |
| Operavimui reikalinga šalčio galia   | ne daugiau 170 kw                                  |
| Maksimalūs išmatavimai   | Ne daugiau 9600mmx5000mmx3800mm                    |
| Bendra sunaudojama elektros galia  | Ne daugiau 40kw                                    |
| <b>Kiti reikalavimai</b>   |  |
| Elektra šildomos durys   | Turi būti  |
| Montavimas ant platformos iš tvirtų metalinių konstrukcijų   | Turi būti  |
| Vidaus konstruktyvas iš tvirtų sijų, palaikantis spiralinės juostos kraštus  | Turi būti  |
| Defrostavimas vandeniui  | Turi būti  |
| CIP plovimo sistema  | Turi būti  |
| Atskirai valdomi ventiliatoriai oro pūtimui reguliuoti   | Turi būti  |
| Valdymo pultas turi būti pasiekiamas nuotoliniu būdu   | Turi būti  |
| <b>Bendri reikalavimai</b>   |  |
| Garantinis terminas  | Ne mažiau 12 mėn.                                  |

**UAB LIŪTUKAS IR KO**

Įm. k. 135725714

|  |   |
|--|---|
| Pristatymas, montavimas ir mokymai įskaičiuoti               | Turi būti   |
| Įranga nauja ir nenaudota                                    | Turi būti   |
| CE ženklavimas   | Turi būti   |
| Žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai | <p>Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui, t.y. deklaracijoje turi būti nurodoma iš kokių ilgaamžių medžiagų yra pagaminta siūloma įranga bei patvirtinama, kad sudedamosios dalys yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos.</p> <p>Tiekėjas/gamintojas pateikia ir gamintojo įsipareigojimą užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos įrangos sudedamąsias / atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.</p> |

**SPIRALINIAI ŠALDIKLIAI 1500 kg/h (2 vnt)**

| <b>Parametras</b>  | <b>Reikšmė</b>                                     |
|--|--|
| Užšaldymo našumas  | Ne mažiau 1500kg/val. prie +7 tiekimo temperatūros |
| Reguliuojamas užšaldymo laikas   | 20-100 min   |
| Galimybė šaldyti produktus:<br>215*115*h15 svoris 130 gr./vnt. Vandens kiekis viduje 60%<br>22*22*h18 svoris 2-3 gr / vnt, Vandens kiekis viduje 60%<br>114*58*h28 svoris 80 gr / vnt. Vandens kiekis viduje 60% | Turi būti  |
| Šaldymo juostų skaičius  | Ne mažiau 16                                       |
| Šaldymo juostų plotis (Effective width)  | Ne mažiau 710mm/640 mm                             |
| Užšaldymo temperatūra  | Ne mažiau -18 C                                    |
| Aukštis tarp šaldymo juostų (effective pitch between layers)   | Ne daugiau 80mm                                    |
| Operavimui reikalinga šalčio galia   | ne daugiau 240 kw                                  |
| Maksimalūs išmatavimai   | Ne daugiau 10000mmx6000mmx4200mm                   |
| Bendra sunaudojama elektros galia  | Ne daugiau 40kw                                    |
| <b>Kiti reikalavimai</b>   |  |
| Elektra šildomos durys   | Turi būti  |
| Montavimas ant platformos iš tvirtų metalinių konstrukcijų   | Turi būti  |

**UAB LIŪTUKAS IR KO**

Įm. k. 135725714

|  |                   |
|--|-------------------|
| Vidaus konstruktyvas iš tvirtų sijų, palaikantis spiralinės juostos kraštus  | Turi būti         |
| Defrostavimas vandenių   | Turi būti         |
| CIP plovimo sistema  | Turi būti         |
| Atskirai valdomi ventiliatoriai oro pūtimui reguliuoti   | Turi būti         |
| Valdymo pultas turi būti pasiekiamas nuotoliniu būdu   | Turi būti         |
| <b>Bendri reikalavimai</b>   |                   |
| Garantinis terminas  | Ne mažiau 12 mėn. |
| Pristatymas, montavimas ir mokymai įskaičiuoti   | Turi būti         |
| Įranga nauja ir nenaudota  | Turi būti         |
| CE ženklavimas   | Turi būti         |
| <p>Žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai:</p> <p>Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui, t.y. deklaracijoje turi būti nurodoma iš kokių ilgaamžių medžiagų yra pagaminta siūloma įranga bei patvirtinama, kad sudedamosios dalys yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos.</p> <p>Tiekėjas/gamintojas pateikia ir gamintojo įsipareigojimą užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos įrangos sudedamąsias / atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.</p> | Turi būti         |

**PASIŪLYMAS  
DĖL SPIRALINIŲ ŠALDIKLIŲ**

20 - -

data

Vieta

|   |  |
|---|--|
| Tiekėjo pavadinimas                           |  |
| Tiekėjo adresas                               |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris                              |  |
| El. pašto adresas                             |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes*:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                    | Kiekis | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1        | 2                                     | 3      | 4         | 7                   | 8                   |
| 1        | <b>Spiralinis šaldiklis 1000 kg/h</b> | 2      | vnt       |                     |                     |
| 2        | <b>Spiralinis šaldiklis 1500kg/h</b>  | 2      | vnt       |                     |                     |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

SPIRALINIAI ŠALDIKLIAI 1000 kg/h (2 vnt.)

| Parametras   | Reikšmė |
|--|---------|
| Užšaldymo našumas  |         |
| Reguliuojamas užšaldymo laikas   |         |
| Galimybė šaldyti produktus:<br>215*115*h15 svoris 130 gr./vnt. Vandens kiekis viduje 60%<br>22*22*h18 svoris 2-3 gr / vnt, Vandens kiekis viduje 60%<br>114*58*h28 svoris 80 gr / vnt. Vandens kiekis viduje 60% |         |
| Šaldymo juostų skaičius  |         |
| Šaldymo juostų plotis (Effective width)  |         |
| Užšaldymo temperatūra  |         |
| Aukštis tarp šaldymo juostų (effective pitch between layers)   |         |

**UAB LIŪTUKAS IR KO**  
Įm. k. 135725714

|   |  |
|---|--|
| Operavimui reikalinga šaltio galia  |  |
| Maksimalūs išmatavimai  |  |
| Bendra sunaudojama elektros galia   |  |
| <b>Kiti reikalavimai</b>  |  |
| Elektra šildomos durys  |  |
| Montavimas ant platformos iš tvirtų metalinių konstrukcijų  |  |
| Vidaus konstruktyvas iš tvirtų sijų, palaikantis spiralinės juostos kraštus   |  |
| Defrostavimas vandeniu  |  |
| CIP plovimo sistema   |  |
| Atskirai valdomi ventiliatoriai oro pūtimui reguliuoti  |  |
| Valdymo pultas turi būti pasiekiamas nuotoliniu būdu  |  |
| <b>Bendri reikalavimai</b>  |  |
| Garantinis terminas   |  |
| Pristatymas, montavimas ir mokymai įskaičiuoti  |  |
| Įranga nauja ir nenaudota   |  |
| CE ženklavimas  |  |
| <p>Žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai:</p> <p>Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitikties šiam kriterijui, t.y. deklaracijoje turi būti nurodoma iš kokių ilgaamžių medžiagų yra pagaminta siūloma įranga bei patvirtinama, kad sudedamosios dalys yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos.</p> <p>Tiekėjas/gamintojas pateikia ir gamintojo įsipareigojimą užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos įrangos sudedamąsias / atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.</p> |  |

**SPIRALINIAI ŠALDIKLIAI 1500 kg/h (2 vnt)**

| <b>Parametras</b>  | <b>Reikšmė</b> |
|--|----------------|
| Užšaldymo našumas  |                |
| Reguliuojamas užšaldymo laikas   |                |
| Galimybė šaldyti produktus:<br>215*115*h15 svoris 130 gr./vnt. Vandens kiekis viduje 60%<br>22*22*h18 svoris 2-3 gr / vnt, Vandens kiekis viduje 60%<br>114*58*h28 svoris 80 gr / vnt. Vandens kiekis viduje 60% |                |
| Šaldymo juostų skaičius  |                |
| Šaldymo juostų plotis (Effective width)  |                |
| Užšaldymo temperatūra  |                |

**UAB LIŪTUKAS IR KO**  
Įm. k. 135725714

|   |  |
|---|--|
| Aukštis tarp šaldymo juostų (effective pitch between layers)  |  |
| Operavimui reikalinga šalčio galia  |  |
| Maksimalūs išmatavimai  |  |
| Bendra sunaudojama elektros galia   |  |
| <b>Kiti reikalavimai</b>  |  |
| Elektra šildomos durys  |  |
| Montavimas ant platformos iš tvirtų metalinių konstrukcijų  |  |
| Vidaus konstruktyvas iš tvirtų sijų, palaikantis spiralinės juostos kraštus   |  |
| Defrostavimas vandenių  |  |
| CIP plovimo sistema   |  |
| Atskirai valdomi ventiliatoriai oro pūtimui reguliuoti  |  |
| Valdymo pultas turi būti pasiekiamas nuotoliniu būdu  |  |
| <b>Bendri reikalavimai</b>  |  |
| Garantinis terminas   |  |
| Pristatymas, montavimas ir mokymai įskaičiuoti  |  |
| Įranga nauja ir nenaudota   |  |
| CE ženklavimas  |  |
| <p>Žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai:</p> <p>Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui, t.y. deklaracijoje turi būti nurodoma iš kokių ilgaamžių medžiagų yra pagaminta siūloma įranga bei patvirtinama, kad sudedamosios dalys yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos.</p> <p>Tiekėjas/gamintojas pateikia ir gamintojo išsipareigojimą užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos įrangos sudedamąsias / atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.</p> |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Pateiktų dokumentų pavadinimas</i>  | <i>Dokumento puslapių skaičius</i> |
|-----------------|--|------------------------------------|
| 1               | Įrangos techninis aprašymas (detalios įrenginio charakteristikos, techninis pasas arba techninė specifikacija)   |                                    |
| 2               | pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis žaliojo pirkimo kriterijui, t.y. deklaracijoje turi būti nurodoma iš kokių ilgaamžių medžiagų yra pagaminta siūloma įranga bei patvirtinama, kad sudedamosios dalys yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |                                    |

**UAB LIŪTUKAS IR KO**

Įm. k. 135725714

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Tiekėjas/gamintojas pateikia ir gamintojo įsipareigojimą užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos įrangos sudedamąsias / atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
|--|--|--|

Pasiūlymas galioja iki

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

---

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos*

*parašas*

*Vardas Pavardė*