



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

UAB „Workman“

Juridinio asmens kodas 301846351
PVM mokėtojo kodas LT100005212017
Ramybės g. 15, Viešvėnų I k., Telšių r
Tel. +370 674 75758, el.p. rokas@workman.lt

KONKURSO SĄLYGOS

AUTOMATIZUOTOS SKYDŲ GAMYBOS LINIJOS ĮSIGIJIMAS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3
4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI	3
6. DERYBŲ REIKALAVIMAI.....	4
7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	6
9. PRIEDAI.....	7

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Workman“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB Workman skydų gamybos plėtra“ (Nr. 01-004-K-0007), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato vykdyti konkursą siekiant **įsigyti Automatizuotą skydų gamybos liniją**.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 7 priedu „Pirkimų taisyklės“ (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Žalieji pirkimai), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos).

1.3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje <https://esinvesticijos.lt>.

1.4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais.

1.5. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio Tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 7 priedo 23 punkte nustatyta tvarka.

1.6. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Rokas Motiejūnas, tel. +370 674 75758, el. p. rokas@workman.lt, korespondencijos adresas Ramybės g. 15, Viešvėnų I k., Telšių r.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – **Automatizuota skydų gamybos linija**, kurios techniniai ir kokybiniai parametrai bei rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas).

2.2. Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam pirkimo objektui.

2.4. **Konkurso sąlygose nurodyta įranga turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip iki 2025-12-31.** Šis terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir šalims raštu išreiškus tam sutikimą,

gali būti pratęstas **ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų**.

2.5. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Ramybės g. 4 C, Viešvėnų I k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.

2.6. Pirkimui taikomi žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurie pateikti Techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjui, dalyvaujantis pirkime, kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

4.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlymepateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. **Pasiūlymas turi būti pateiktas pasirašytas, elektroniniu laišku adresu rokas@workman.lt iki 2025 m. birželio 13 dienos 12 val. 00 min.** (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.3. Pirkėjas neatsako už vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nevertinami.

4.4. Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Kartu su pasiūlymu pateikiami kiti dokumentai (pasiūlymo priedai) gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

4.5. **Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.** Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške.

4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:

4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.6.2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikiaūkio subjektų grupė;

4.6.3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. **Pasiūlymo kaina pateikiama eurais be PVM ir eurais su PVM.** Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos.

4.10. Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.

4.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai Tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje <https://esinvesticijos.lt> paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

6. DERYBŲ REIKALAVIMAI

6.1. Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

6.2. Derybos yra vykdomos su visais Tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Su kiekvienu Tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems Tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam Tiekėjui atskirai.

6.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

6.4. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui pagal techninę specifikaciją, Tiekėjų kvalifikacijai, Tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

- 6.5. Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuotas derybų protokole.
- 6.6. Jei Tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.
- 6.7. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 7.1. Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, Pirkėjas vertina ar Tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
- 7.2. Jei Tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti Tiekėją (kai tai daroma nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.
- 7.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas pagrįstą pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos Tiekėjas turi pateikti.
- 7.4. Konkurso sąlygų 7.5 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.
- 7.5. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
 - 7.5.1. Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi Tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.5.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba Tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
 - 7.5.3. Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.5.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.5.5. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.5.6. Tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.6. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
- 7.7. Kai kelių Tiekėjų pasiūlymų kaina yra vienoda, laimėtoju skelbiamas Tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
- 7.8. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka Pirkėjo konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat Pirkėjo kvietime dalyvauti pirkime nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos ir derybomis buvo pagerintos sąlygos ir (ar) kaina.

7.9. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam Tiekėjui, kurio pasiūlytą kainą yra mažiausia.

7.10. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius Tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas Tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

8.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus, kai buvo vykdomos derybos ir derybomis buvo pagerintos sąlygos ir (ar) kaina ir (ar) šių sąlygų 8 skyriuje nustatytais atvejais (jei taikoma).

8.3 Vykdam pirkimo sutartį, pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

8.3.1. Jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

8.3.2. Jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

8.3.3. Dėl sutarties pakeitimo daugiau negu 50 procentų padidėja pirkimo sutarties apimtis;

8.3.4. Ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

8.4 Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.

8.5 Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti pirkimo sutartyje nustatytais atvejais arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

8.6 Pirkimo sutartyje numatomos prekės priėmimas-perdavimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas.

8.7 Prekė turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista iki 2025 m. gruodžio 31 d. Esant nenumatytoms aplinkybėms, įvardintas terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų.

8.8 Apmokėjimo sąlygos:

8.8.1 Avansinis mokėjimas – iki 50 proc. sutarties vertės sumokama per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos;

8.8.2 Tarpinis mokėjimas – iki 40 proc. sutarties vertės sumokama per 20 darbo dienų po dienų po raštiško Tiekėjo pranešimo, prieš atrovimą, pagal pateiktą išankstinę sąskaitą;

8.8.3 Galutinis mokėjimas – ne mažiau kaip 10 proc. per 20 darbo dienų nuo įrangos sumontavimo, paleidimo bei priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

8.9 Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytos pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. pirkimo sutarties vertės.

8.10 Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. pirkimo sutarties vertės.

9. PRIEDAI

1 priedas – Techninė specifikacija;

2 priedas – Pasiūlymo forma;



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. Prekėms apibūdinti naudojami terminai ir įvardintos technologijos turi būti suprantamos kaip analogiškos arba lygiavertės.

Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, sąlygos
1.	Automatizuotas skydų gamybos linijos ruošinių skersinio pjovimo cechas	
1.1.	Automatizuotas ruošinių padavimas	Turi atitikti
1.2.	Automatizuota ruošinių pastūma	Turi atitikti
1.3.	Automatizuotos ruošinių pastūmos našumas	Ne mažiau kaip 50 metrų per minutę
1.4.	Pjaunamo ruošinio aukštis	Ne mažiau kaip 120 mm
1.5.	Pjaunamo ruošinio plotis	Ne mažiau kaip 300 mm (esant 50 mm ruošinio aukščiui)
1.6.	Integruota automatizuota freza	Turi būti; ne mažiau kaip 45 mm pločio, ne mažiau kaip 30 mm gylis
1.7.	Atpjauto ruošinio stalas su automatizuotu nustūmimu į atidavimo konvejerį	Turi būti; pritaikytas ne mažiau kaip 4000 mm ilgio atpjautam ruošiniui
1.8.	Atpjautų ruošinių trumpalaikio sandėliavimo stalas (konvejeris) integruotas su automatizuotu atpjauto ruošinio nustūmimu	Turi būti
1.9.	Integruotas etikečių spausdintuvas	Turi būti
2.	Automatizuota sienų skydų surinkimo linija	
2.1	Linijos pajėgumas	Ne mažiau kaip 500 kv. m. per 1 pamainą (8 val.)
2.2.	Linija pritaikyta keičiamo ilgio ir aukščio skydams	Turi būti

2.3.	Linijos gaminamų skydų ilgis	Ne mažiau kaip 12000 mm
2.4.	Linijos gaminamų skydų plotis	Ne mažiau kaip 3200 mm
2.5.	Automatizuotas apdirbimo tiltas (tiltai) arba jam prilyginamas sprendinys	Turi būti pritaikytas OSB, GKP ir lygiaverčių medžiagų pjovimo, frezavimo, tvirtinimo darbams
2.6.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis ir kabėmis	Taškai (45x45 mm arba 28x70 mm +/-10 proc.) tvirtinami į sienos karkasą (45x195 mm +/-10 proc.), kai vinių ilgis ne mažiau kaip 120 mm.
2.7.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis ir kabėmis	Taškai (45x45 mm +/-10 proc.) tvirtinami į sienos karkasą (45x195 mm +/-10 proc.), kai vinių arba kabių ilgis nuo 70 iki 80 mm.
2.8.	Sprendinys: OSB ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	OSB ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +/-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +/-10 proc.
2.9.	Sprendinys: GKP ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	GKP ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +/-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +/-10 proc.
2.10.	Sprendinys: Glassrock, Windstopper ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į sienos karkasą su medvaržčiais	Glassrock, Windstopper ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į sienos karkasą (45x195 mm +/-10 proc.) su medvaržčiais, kurių dydis 3,9x32 mm +/-10 proc.
2.11.	Sprendinys: fasado dailylentės tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis	Fasado dailylentės tvirtinamos į sienos į tašus (28x70 mm +/-10 proc.) su vinimis (2,5x50mm +/-10 proc.)
2.12.	Automatizuotas skydų apvertimas	Turi būti
2.13.	Skydų transportavimas surinkimo linijoje	Pneumatinis arba hidraulinis pakėlimas iki ir po skydo apvertimo su rankine pastūma
2.14.	Vakuuminiai arba lygiaverčiai plokštinių medžiagų keltuvai	Turi būti
3.	Automatizuota stogo skydų surinkimo linija	
3.1.	Linija pritaikyta keičiamo ilgio ir aukščio skydams	Turi būti
3.2.	Linijos gaminamų skydų ilgis	Ne mažiau kaip 12000 mm
3.3.	Linijos gaminamų skydų plotis	Ne mažiau kaip 3200 mm
3.4.	Automatizuotas skydų apvertimas	Turi būti
3.5.	Automatinis apdirbimo tiltas arba jam prilyginamas sprendinys	Turi būti

3.6.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į stogo karkasą su vinimis ir kabėmis	Tašai (45x45 mm arba 28x70 mm +/-10 proc.) tvirtinami į stogo karkasą (45x195 mm +/-10 proc.), kai vinių ilgis ne mažiau kaip 120 mm.
3.7.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į stogo karkasą su vinimis ir kabėmis	Tašai (45x45 mm +/-10 proc.) tvirtinami į stogo karkasą (45x195 mm +/-10 proc.), kai vinių arba kabių ilgis nuo 70 iki 80 mm.
3.8.	Sprendinys: OSB ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	OSB ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +/-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +/-10 proc.
3.9.	Sprendinys: GKP ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	GKP ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +/-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +/-10 proc.
3.10.	Vakuuminiai arba lygiaverčiai plokštinių medžiagų keltuvai	Turi būti
4.	Bendrieji reikalavimai	
4.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn. arba 2000 val. darbo valandų (priklausomai nuo to kuris terminas sueina pirmiau)
4.2.	Techninis įrangos aptarnavimas	Įrangos veiklos atstatymas per ne daugiau kaip 5 darbo dienas nuo informavimo apie gedimą

Pirkimui taikomi žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos kriterijus	Teikiamas dokumentas
1.	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos	Kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo deklaracija, įrangos sertifikatai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama ir pagrįdžiama atitikties šiam kriterijui.



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMATIZUOTOS SKYDŲ GAMYBOS LINIJOS

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje <https://esinvesticijos.lt> 2025 m. gegužės ___ d.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/ paslaugų/ darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1	Automatizuota skydų gamybos linija	1	Kompl.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: _____

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

Eil. Nr.	Prekės reikalaujami techniniai rodikliai	Prekės reikalaujama rodiklio reikšmė	Prekės siūlomos savybės
1.	Automatizuotas skydų gamybos linijos ruošinių skersinio pjovimo cechas		
1.1.	Automatizuotas ruošinių padavimas	Turi atitikti	
1.2.	Automatizuota ruošinių pastūma	Turi atitikti	
1.3.	Automatizuotos ruošinių pastūmos našumas	Ne mažiau kaip 50 metrų per minutę	
1.4.	Pjaunamo ruošinio aukštis	Ne mažiau kaip 120 mm	
1.5.	Pjaunamo ruošinio plotis	Ne mažiau kaip 300 mm (esant 50 mm ruošinio aukščiui)	
1.6.	Integruota automatizuota freza	Turi būti; ne mažiau kaip 45 mm pločio, ne mažiau kaip 30 mm gylis	
1.7.	Atpjauto ruošinio stalas su automatizuotu nustūmimu ir atidavimo konvejerį	Turi būti; pritaikytas ne mažiau kaip 4000 mm ilgio atpjautam ruošiniui	
1.8.	Atpjautų ruošinių trumpalaikio sandėliavimo stalas (konvejeris) integruotas su automatizuotu atpjauto ruošinio nustūmimu	Turi būti	
1.9.	Integruotas etikečių spausdintuvas	Turi būti	
2.	Automatizuota skydų surinkimo linija		
2.1	Linijos pajėgumas	Ne mažiau kaip 500 kv. m. per 1 pamainą (8 val.)	

2.2.	Linija pritaikyta keičiamo ilgio ir aukščio skydams	Turi būti	
2.3.	Linijos gaminamų skydų ilgis	Ne mažiau kaip 12000 mm	
2.4.	Linijos gaminamų skydų plotis	Ne mažiau kaip 3200 mm	
2.5.	Automatizuotas apdirbimo tiltas (tiltai) arba jam prilyginamas sprendinys	Turi būti pritaikytas OSB, GKP ir lygiaverčių medžiagų pjovimo, frezavimo, tvirtinimo darbams	
2.6.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis ir kabėmis	Tašai (45x45 mm arba 28x70 mm +/-10 proc.) tvirtinami į sienos karkasą (45x195 mm +/-10 proc.), kai vinių ilgis ne mažiau kaip 120 mm.	
2.7.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis ir kabėmis	Tašai (45x45 mm +/-10 proc.) tvirtinami į sienos karkasą (45x195 mm +/-10 proc.), kai vinių arba kabių ilgis nuo 70 iki 80 mm.	
2.8.	Sprendinys: OSB ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	OSB ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +/-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/55mm +/-10 proc.	
2.9.	Sprendinys: GKP ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	GKP ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +/-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/55mm +/-10 proc.	
2.10.	Sprendinys: Glassrock, Windstopper ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į sienos karkasą su medvaržčiais	Glassrock, Windstopper ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į sienos karkasą (45x195 mm +/-10 proc.) su medvaržčiais, kurių dydis 3,9x32 mm +/-10 proc.	
2.11.	Sprendinys: fasado dailylentės tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis	Fasado dailylentės tvirtinamos į sienos į tašus (28x70 mm +/-10 proc.) su vinimis (2,5x50mm +/-10 proc.)	
2.12.	Automatizuotas skydų apvertimas	Turi būti	

2.13.	Skydų transportavimas surinkimo linijoje	Pneumatinis arba hidraulinis pakėlimas iki ir po skydo apvertimo su rankine pastūma	
2.14.	Vakuuminiai arba lygiaverčiai plokštinių medžiagų keltuvai	Turi būti	
3.	Automatizuota stogo skydų surinkimo linija		
3.1.	Linija pritaikyta keičiamo ilgio ir aukščio skydams	Turi būti	
3.2.	Linijos gaminamų skydų ilgis	Ne mažiau kaip 12000 mm	
3.3.	Linijos gaminamų skydų plotis	Ne mažiau kaip 3200 mm	
3.4.	Automatizuotas skydų apvertimas	Turi būti	
3.5.	Automatinis apdirbimo tiltas arba jam prilyginamas sprendinys	Turi būti	
3.6.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į stogo karkasą su vinimis ir kabėmis	Tašai (45x45 mm arba 28x70 mm +10 proc.) tvirtinami į stogo karkasą (45x195 mm +10 proc.), kai vinių ilgis ne mažiau kaip 120 mm.	
3.7.	Sprendinys: tašų tvirtinimas į stogo karkasą su vinimis ir kabėmis	Tašai (45x45 mm +10 proc.) tvirtinami į stogo karkasą (45x195 mm +10 proc.), kai vinių arba kabių ilgis nuo 70 iki 80 mm.	
3.8.	Sprendinys: OSB ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	OSB ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/55mm +10 proc.	
3.9.	Sprendinys: GKP ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis	GKP ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/55mm +10 proc.	
3.10.	Vakuuminiai arba lygiaverčiai plokštinių medžiagų keltuvai	Turi būti	
4.	Bendrieji reikalavimai		
4.1.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn. arba 2000 val. darbo valandų (priklausomai nuo	

		to kuris terminas sueina pirmiau)	
4.2.	Techninis įrangos aptarnavimas	Įrangos veiklos atstatymas per ne daugiau kaip 5 darbo dienas nuo informavimo apie gedimą	

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos kriterijus	Teikiamas dokumentas
1.	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis (<i>jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė</i>)	
2.	Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (<i>jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas</i>)	
3.	Deklaracija, kiti dokumentai	

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad siūloma automatizuota skydų gamybos linija atitinka Konkurso sąlygas ir Techninę specifikaciją.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nusiųpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė

